

行政院原子能委員會輻射偵測中心規費收費標準

第二條、第三條修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二條 行政院原子能委員會輻射偵測中心（以下簡稱本中心）徵收行政規費之事項及收費基準如下：</p> <p>一、輻射度量儀器校驗，每台新臺幣二千元。</p> <p>二、加馬能譜分析，每樣品新臺幣<u>一千八百元</u>。</p> <p>三、輻射污染擦拭計測，每張新臺幣五百元。</p> <p>四、銾九十核種分析，每樣品新臺幣<u>一萬元</u>。</p> <p>五、阿伐核種分析，每樣品新臺幣<u>一萬元</u>。</p> <p>六、氙核種分析，每樣品新臺幣一千五百元。</p> <p>七、加開或補正前列各款報告，每份報告新臺幣<u>二百五十元</u>。</p>	<p>第二條 行政院原子能委員會輻射偵測中心（以下簡稱本中心）徵收行政規費之事項及收費基準如下：</p> <p>一、輻射度量儀器校驗，每台新臺幣二千元。</p> <p>二、加馬能譜分析，每樣品新臺幣二千元。</p> <p>三、輻射污染擦拭計測，每張新臺幣五百元。</p> <p>四、銾九十核種分析，每樣品新臺幣一萬一千元。</p> <p>五、阿伐核種分析，每樣品新臺幣一萬一千元。</p> <p>六、氙核種分析，每樣品新臺幣一千五百元。</p> <p>七、全身計測，每人次新臺幣一千元。</p> <p>八、加開或補正前列各款報告，每份報告新臺幣三百元。</p>	<p>一、現行條文第二款加馬能譜分析，經成本分析酌減二百元，由每樣品新臺幣二千元，調降為一千八百元。</p> <p>二、現行條文第四款銾九十核種分析，經成本分析酌減一千元，由每樣品新臺幣一萬一千元，調降為一萬元。</p> <p>三、現行條文第五款阿伐核種分析，經成本分析酌減一千元，由每樣品新臺幣一萬一千元，調降為一萬元。</p> <p>四、現行條文第七款有關全身計測儀器因已損壞報廢不復使用，目前爭取預算中，於購置前先予以刪除。</p> <p>五、現行條文第八款有關加開或補正前列各款報告，因僅複製報告、簽署及蓋戳章，每份報告酌予調降五十元，以二百五十元為收費標準，並配合款次修正。</p>
<p>第三條 公、民營機關（構）使用本中心會議室全日者，每日徵收場地設備管理費新臺幣<u>五千元</u>，其同時使用影音視聽設備者，每日加收</p>	<p>第三條 公、民營機關（構）使用本中心會議室者，每日徵收場地設備管理費新臺幣四千元；借用影音視聽設備，每日加收場地設備管理費新臺幣</p>	<p>成本綜合分析後酌增一千元，以五千元為收費標準。</p>

場地設備管理費新臺幣一千元；使用時間為半日者，均減半收費。	一千元。 <u>但其</u> 使用時間為半日者，均減半收費。	
-------------------------------	--------------------------------	--